

# MMI Iveco Urby - CNG

AUTOBUS URBANO

**Compatto fuori,  
spazioso dentro**



Autobus di categoria M3, Classe I, tipo MINI.

Mantiene tutti i punti di forza del modello Urby — eccellente manovrabilità, comfort per i passeggeri ed elevata funzionalità — offrendo al tempo stesso un esercizio più silenzioso, più ecologico ed economicamente vantaggioso.

# MMI Iveco Urby - CNG



## AUTOBUS URBANO

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Capacità massima passeggeri

- fino a 15 posti a sedere e 20 in piedi inoltre fino a 4 posti ribaltabili sul ribassamento del pianale

#### Motore

- Iveco CNG 2998 cm<sup>3</sup> (100 kW e 350 Nm)

#### Cambio

- Automatico 8+1
- Manuale 6+1

#### Bombole gas

- 38 m<sup>3</sup> – installate nel sottoscocca – autonomia 200 km
- 95 m<sup>3</sup> – installazione speciale sul tetto – autonomia 400 km

#### Sospensioni

- Assale anteriore indipendente meccanico
- Assale posteriore dipendente pneumatico

#### Impianto frenante

- Idraulico, a doppio circuito con freni a disco su tutti gli assi
- Retarder

#### Pneumatici

- 225/75 R16

#### Struttura

- In acciaio protetto anticorrosione
- In acciaio inox

#### Rivestimento

- Laterale e del tetto in alluminio
- Calotte anteriore e posteriore in laminato

#### Climatizzazione

- Cabina conducente e vano passeggeri con impianti separati

#### Riscaldamento

- Indipendente dal funzionamento del motore – a gasolio
- Convettori su entrambi i lati dello spazio passeggeri
- Riscaldatori attivi ad aria nella parte posteriore

#### Dimensioni e masse

- Lunghezza: 7550 - 7700 mm
- Larghezza: 2230 mm
- Altezza: 3040 - 3300 mm
- Passo: 4350 mm
- Massa totale a pieno carico: 7200 kg



#### Dotazioni optional e garanzia

- Radio USB + due altoparlanti nella cabina conducente e 4 nel vano passeggeri
- Vetri riscaldati delle porte anteriori e vetri laterali nella zona conducente
- Tendine manuali parabrezza anteriore
- Illuminazione interna LED
- Cabina conducente aperta
- Garanzia: 24 mesi dalla data di acquisto o 200.000 km a seconda di quale condizione si verifichi per prima
- Cabina conducente di tipo chiuso
- Rampa manuale per persona con disabilità
- Porta anteriore monobattente ad apertura elettrica
- Porta posteriore a due ante ad apertura elettrica 1050 mm
- Porta posteriore a due ante ad apertura elettrica 1200 mm
- Indicatori di informazione passeggeri
- Sistema di videosorveglianza

- Dotazione di serie
- Dotazioni optional

# MMI Iveco Urby - CNG

AUTOBUS URBANO



IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO



# MMI Iveco Urby - CNG

AUTOBUS URBANO



IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO

