

# MMI Iveco Urby - CNG

AUTOBUS MIEJSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Autobus kategorii M3, Klasy I, typu MINI.

Zachowuje wszystkie atuty modelu Urby — doskonałą manewrowość, komfort pasażerów i wysoką funkcjonalność — oferując jednocześnie cichszą, bardziej przyjazną środowisku oraz ekonomiczniejszą eksploatację.

**Mały z zewnątrz,  
przestronny w środku**



# MMI Iveco Urby - CNG



## AUTOBUS MIEJSKI

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### Maksymalna pojemność pasażerska

- do 15 miejsc siedzących i 20 stojących dodatkowo do 4 miejsc uchylnych na obniżeniu podłogi

#### Silnik

- Iveco CNG 2998 cm3 (100 kW i 350 Nm)

#### Skrzynia biegów

- Automatyczna 8+1
- Manualna 6+1

#### Butle gazowe

- 38 m3 – montowane w podwoziu - zasięg 200 km
- 95 m3 – specjalny montaż dachowy - zasięg 400 km

#### Zawieszenie

- Osi przedniej niezależne mechaniczne
- Osi tylnej zależne pneumatyczne

#### Układ hamulcowy

- Hydrauliczny, dwuobwodowy z hamulcami tarczowymi na wszystkich osiach
- Retarder

#### Opony

- 225/75 R16

#### Konstrukcja

- Ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
- Ze stali nierdzewnej

#### Poszycie

- Boczne oraz dachowe wykonane z aluminium
- Czasza przednia i tylna wykonana z laminatów

#### Klimatyzacja

- Kabiny kierowcy i w przedziale pasażerskim z oddzielnymi układów

#### Ogrzewanie

- Niezależne od pracy silnika – olej napędowy
- Konwektory grzewcze po obu stronach przestrzeni pasażerskiej
- Nagrzewnice aktywne nadmuchowe w tylnej części

#### Wymiary i masy

- Długość: 7550 - 7700 mm
- Szerokość: 2230 mm
- Wysokość: 3040 - 3300 mm
- Rozstaw osi: 4350 mm
- Dopuszczalna masa całkowita: 7200 kg



#### Wyposażenie dodatkowe i gwarancja

- Radio USB + dwa głośniki w kabinie kierowcy oraz 4 w przedziale pasażerskim
- Podgrzewana szyba przednich drzwi oraz szyby boczne w strefie kierowcy
- Manualne rolety przedniej szyby
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Otwarta kabina kierowcy
- Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu lub 200 000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej
- Kabina kierowcy typu zamkniętego
- Manualna rampa dla osoby niepełnosprawnej
- Przednie drzwi jednoskrzydłowe otwierane elektrycznie
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane elektrycznie 1050 mm
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane elektrycznie 1200 mm
- Tablice informacji pasażerskiej
- Monitoring

# MMI Iveco Urby - CNG

AUTOBUS MIEJSKI



## ZDJĘCIA POGLĄDOWE



# MMI Iveco Urby - CNG

AUTOBUS MIEJSKI



## ZDJĘCIA POGLĄDOWE

